

# Datablad

## Art. 831010 Thor Fold FFP2 M/Vent

### Art. 831010 Thor Fold flat FFP2 M/ vent

#### FFP2 Kop maske

- Kop maske i PP med FFP2 filter
- Næse pude af bløde PE skum
- Ergonomisk formet
- Med ventil
- Med ekstra indlæg til absorbering af fugt i masken
- Maximum 3 timers brug om dagen



### Forpakning / Størrelser

#### Forpakning:

Pr. Enhed 10 stk.

Pr. Karton: 120 stk.

#### Størrelser:

En størrelse

### Godkendelser/ Symboler

**EN149:2001+A1:2009**

**FFP2 NR D**

**CE 0086**

# Produkt information

## Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

**Holdbarhed** uåbnet 5 år

## Rengøring:

Dette produkt er et engang produkt og bør ikke bruges mere end 1 gang med maksimal brug på 3 timer pr. dag. Efter brug bør det afskaffes med andet normalt hus affald

## Produkt materiale:

**Yder lag** Polyester

**Filter:** høj filtreringseffektivitet (polypropylen) smelteblæst

**Midterste lag:** Polyester stof

**Inderste lag:** Polypropylen Ikke vævet

**Næse pude:** Polyætylenen (PE) skum

**Hoved bånd:** Latex-Fri syntetisk elastik.

**Hoved bånd klemme :** Zink metal.

**Ventil:** Polypropylen.

**Ventil membran:** Silikone gummi

## Beskrivelse:

**831010:** Partikel åndedrætsværn er EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D Certificeret enkelt gangs brugs åndedrætsværn som er CE certificeret ifølge EU Regulativet 2016/425 and. Ce Testene er udført af instituttet BSI (British Standards Institution) Med CE bemyndiget organ nummer : 0086.

FFP2 NR D : Beskyttelse imod Lav til middel toksicitetsolid (ikke-olie) Og væskeformigt (olie) aresoler i koncentration op til 12xOEL or 10xAPF.

cement, cellulose, svovl, bomuld, mel, kulstof, jernholdig metaller, hårdttræ, plastik, vegetabiliske olier og mineralolier, kvarts, kobber, aluminium, bakterier, svampe og mycobacterium tuberculosis (T.B.)

**Anbefalet brug:** Tekstil industri, Håndværk, privat brug, Jern og stål industri, Underjordisk arbejde træ arbejde svejsning , metal bearbejdning, hospital, laboratorie og sygdoms kontrol med mere .

## Kontakt information

Importør af produktet:

**Boisen Safety A/S**

Ole Lippmanns Vej 1

Dk 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

E-mail: [Boisen@Boisensafety.dk](mailto:Boisen@Boisensafety.dk)

Web: [www.Boisensafety.dk](http://www.Boisensafety.dk)