

Datablad

Art. 6128

Art. 6128

- Strikket Interlock
- 320 g/dz tæt strikket bomuld
- Inderhandske kraftig naturel farve
- Krave i bomuld
- God finger føling



Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed: 12 par

Pr. Karton: 300 par

Størrelser:

Str. 08 / 10

Godkendelser/ Symboler

EN 420



Opbevaring og Rengøring

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys. Hvis produktet er vådt efter brug, skal det tørres langsomt i et ventileret område.

Rengøring:

Ved vask eller kemisk rensning kan egenskaberne ændres og i så tilfælde kan producenten/ importøren ikke gøres ansvarlig. Derfor anbefales det ikke at vaske eller foretage kemisk rensning af produktet.

Produktet kan rengøres forsigtig med en børste eller let fugtig klud .

Test resultat EN 420:2003+A1:2009

Standard EN 420

Generelle krav piktogrammet angiver, at brugeren skal rådføre sig med brugervejledningen, hvor den lovpligtige Information forefindes. Generelle krav til information på handske/brugervejledning/emballage:

Angivelse af Numerisk handskestørrelse

- CE-mærkning
- Handskenavn/-nummer
- Producentens/repræsentantens ID
- PH værdi skal være over 3,5 og under 9,5
- Krom værdig skal være under 3mg/kg (Lædervare)
- Størrelserne på handskerne holder sig inden for min. Grænserne

EN 420



Resultat:

EN 420:2003+A1:2009

Størrelser: **Godkendt**

PH Værdi: **Godkendt**

Krom niveau: **Godkendt**

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk- 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

Email: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk