

Datablad

Art. 831112 Thor FFP3 M/Vent

Art. 831112 Thor FFP3 M/vent

FFP3 Kop maske

- Kop maske i PP med FFP3 filter
- Næse pude af bløde PE skum
- Ergonomisk formet
- Med ventil
- Med ekstra indlæg til absorbering af fugt i masken
- Justerbar elastik
- Maximum 3 timers brug om dagen



Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed 10 stk.

Pr. Karton: 120 stk.

Størrelser:

En størrelse

Godkendelser/ Symboler

EN149:2001+A1:2009

FFP2 NR D

CE 2797

Produkt information

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet 5 år

Rengøring:

Dette produkt er et engang produkt og bør ikke bruges mere end 1 gang med maksimal brug på 3 timer pr. dag. Efter brug bør det afskaffes med andet normalt hus affald

Produkt materiale:

Yder lag Polyester

Filter: høj filtreringseffektivitet (polypropylen) smelteblæst

Inderste lag: Polypropylen Ikke vævet

Næse pude: Polyætylenen (PE) skum

Hoved bånd: Latex-Fri syntetisk elastik.

Hoved bånd klemme : Zink metal.

Ventil: Polypropylen.

Ventil membran: Silikone gummi

Ansigt beskyttende skum: PVC Skum

Beskrivelse

831112: Partikel åndedrætsværn er EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR D Certificeret enkelt gangs brugs åndedrætsværn som er CE certificeret ifølge EU Regulativet 2016/425 and. Ce Testene er udført af instituttet BSI (British Standards Institution) Med CE bemyndiget organ nummer : 0086.

FFP3 NR D : Beskyttelse imod Lav til middel toksicitetsolid (ikke-olie) Og væskeformigt (olie) aerosoler i koncentration op til 50xOEL or 20xAPF.

Cement, cellulose, svovl, bomuld, mel, kulstof, jernholdig metaller, hårdttræ, plastik, vegetabilske olier og mineralolier, kvarts, kobber, aluminium, bakterier, svampe og mycobacterium tuberculosis (T.B.), Virus

Anbefalet brug: Tekstil industri, Håndværk, privat brug, Jern og stål industri, Underjordisk arbejde træ arbejde svejsning , metal bearbejdning, hospital, laboratorie og sygdoms kontrol med mere .

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

E-mail: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk