

Datablad

Art. 833013 STS K1 filter

Art. 833013 STS K1 Filter

- STS Gasfilter K1
- Beskytter mod Ammoniak og organiske ammoniakderivater
- Olie- og vandafvisende
- Passer kun til STS hel- og halvmasker



Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed 1 par.

Pr. Karton: 10 par

Størrelser:

En størrelse

Godkendelser/ Symboler

EN14387:2004 AS/NZS 1716:2012

CE 2056

Produkt information

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet 5 år

Beskrivelse:

Vægt 125

Indåndingsmodstand (ved 47,5 l / min) 130 ±30 Pa

Gennembruds tid

Gas: Ammoniak (NH₃)

Koncentration: 1.000 ppm

Gennembrud: ☒ 220 min

koncentration: 25 ppm

EN, AS / NZS

krav : 50 min

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

E-mail: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk