Datablad
Art. 833016 STS P2 filter

Art. 833016 STS P2 Filter

- STS P2 Støvfilter
- Beskytter mod støv og væske formrige areosoler
- Filtrer medier med vandafvisende behandling
- Super tynd type: Dia. 77 mm, højde 21 mm
- Olie- og vandafvisende
- Passer kun til STS hel- og halvmasker

Forpakning / Størrelser

Forpakning:

Pr. Enhed 1 par.

Pr. Karton: 14 par

Størrelser:

En størrelse

Godkendelser/ Symboler

EN14387:2004 AS/NZS 1716:2012

CE **2056**

Produkt information

Opbevaring:

Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares tørt, køligt og ventileret undgå direkte sollys.

Holdbarhed uåbnet 5 år

Beskrivelse:

Vægt: 22 gram

Indåndingsmodstand (ved 47,5 l / min): ≦ 130 Pa

Maximum filter penetration (at 47.5 L/min) : 6 %

Klasse P2

har en større udskillelsesgrad og beskytter derfor i større omfang mod støv (faste partikler) Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Disse filtre kan beskytte alene mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige aerosoler.

Kontakt information

Importør af produktet:

Boisen Safety A/S

Ole Lippmanns Vej 1

Dk 2630 Tåstrup

Tlf.: +45 39 65 21 33

E-mail: Boisen@Boisensafety.dk

Web: www.Boisensafety.dk